



SMART

스마트 AI 가로등

AI 가로등 · IoT 가로등 · 스마트 Blackbox 보안등

20 23

Products Collection



가로등이야기
Lighting Story

저희 가로등이야기는

스마트 AI 가로등과 함께 아름다운 세상과 행복한 도시를 꿈꾸며, 보다 편리하고 과학적인 세상을 만들어
가겠습니다.

스마트폴, 스마트 가로등, 스마트 AI 가로등, 스마트 미디어폴, 스마트 보안등은 가로등이야기의
주력상품으로 다양한 센서들과 유무선 통신을 결합하여 가로등, 보안등을 관제할 수 있으며, 다양한 도시
정보를 수집해 보다 편리하고 과학적인 세상을 만드는데 일조하고 있습니다.


에너지 절감과 친환경을 바탕으로 과학적인 설계와 시공으로 스마트 가로등의 역사를 하나하나
만들어가겠습니다.

급변하는 환경, 급변하는 도시, 급변하는 세상, 급변하는 솔루션 하드웨어와 소프트웨어가 하나되는
스마트 가로등, 그 스마트 가로등을 저희 가로등이야기에서 만들겠습니다.

보다 편리하고 안전한 세상을 만들어 인간의 휴머니즘을 만족시키고, 아름다운 도시 그리고 스마트 도시로
만들어가겠습니다.

감사합니다.

가로등이야기 임직원 일동



Content

01 스마트가로등

스마트가로등 제품 종류 ----- 3

02 제품별 설명 및 설치사례

버스킹 미디어폴 ----- 9
주차정산 스마트폴 ----- 13
스마트 시폴 ----- 17
스마트 2단형, 3단형 가로등 ----- 19
스마트디밍센서보안등 ----- 21
한국형 스마트폴 ----- 27
키오스크 스마트폴 ----- 29
즐음쉼터 스마트폴 ----- 31
키오스크 스마트폴 ----- 33
스마트폴 ----- 35
통합 스마트폴 ----- 37

03 제품보기

제품보기 ----- 40

04 설치사례

설치사례 ----- 48





J-401-1
 식별번호: 23134600
 단가: 5,500,000원

JK-505-1-4
 식별번호:
 단가: 29,800,000원

JK-506-1-4
 식별번호:
 단가: 39,500,000원

JK-507-1-5
 식별번호:
 단가: 39,000,000원

JK-508-1-5
 식별번호:
 단가: 25,000,000원



JK-510-1-8

JK-402-1-5

식별번호:
단가: 42,000,000원

JK-509-1-4

식별번호:
단가: 35,000,000원

JK-504-55-A

식별번호:
단가: 44,000,000원

J-401-1

스마트 IoT 가로등

G2B물품식별번호 - 23134600

세련된 웨임으로 혁신을 말하다! 다양한 스마트 인공지능 기능을 탑재하여 4차산업 혁명시대, 행복도시를 만들어가는 행복지킴이

주요활용장소 > 스마트시티, 공원녹지, 안심거리, 번화가, 차세대 아파트단지 등



스마트 IoT 가로등



JK-504-55

스마트 미디어폴

G2B물품식별번호 - 23589321

LED 전광판을 통한 광고알림 효과!
24시간 감지 CCTV를 통한 안전한 우리 도시

주요활용장소 > 스마트시티, 공원녹지, 관광지 등




스마트 미디어폴



JK-504-55-A | 버스킹폴 길거리 노래방

G2B물품식별번호 -



부품 설명

Part description



마이크 보관

키패드를 통해, 인증받은 비밀번호를 입력하면 도어락이 해지된다.
폴 안에서 마이크를 꺼내어 사용한다. (QR코드 인증 등 고려 중)



카메라

버스킹 공연 시, 버스킹 지역을 촬영하며 해당 영상을 전광판에 전달한다.
카메라 추가 장착이 가능하며, 추가 카메라는 관제에서 보안,방범용으로 활용한다.



LED전광판

평상시 환경정보, 시정소식, 광고, 예술작품 전시 등을 표출한다.
버스킹 공연 시, 버스킹 장면을 전광판에서 표출한다.




믹서

버스커 장비들을 꽂아 연결할 수 있다. (옵션에 따라 믹서 조절 기능을 추가 할 수 있다.



스피커

버스커 공연 시, 버스커들의 노래를 전달하며, 3개의 폴에서 동시 송출하여 버스커로부터 원거리에 있는 관객들이 음악을 잘 들을 수 있도록 도와준다.





제어보드

부품별 전원 공급 및 차단 장치, 메인 공급 장치에서 여러 장치에 전원을 공급해주며 관리한다.

버스킹가로등 시스템 구성도

- ① 홈페이지 예약 → 비밀번호 or QR코드 발급
- ② 예약시간에 비밀번호 or QR 코드 입력 → 운영서버 확인
- ③ 입력과 동시에 버스킹 장비 전력공급 및 구동 → 마이크 도어락 해제
- ④ 공연 10분전 안내멘트 안내
- ⑤ 버스킹 공연
- ⑥ 마이크 보관 후 도어락 닫으면 자동 잠금



“가로등이야기” 유튜브 참조 (버스킹 가로등)

버스킹 가로등

운영 모습

Operation appearance



JK-507-1-5 | 주차정산 스마트폴 도로위에 주차장

G2B물품식별번호 -

스마트가로등 기능

태양광 모듈




- * 10W x 2

등기구 LED 70W




- * LED 모듈70W

CCTV 카메라



- * 딥러닝 AI 차량 차량번호인식

주차표시등



- * 녹색-주차공간 O
- * 신고 접수시 알림기능

주차정산용 모니터



- * Full Color 10인치

옥외용 방수 콘센트



- * 전기자, 키보드 충전

LED 전광판





- * Full Color 32인치
- * 주차정보 제공 및 광고용(양면)

휴대폰 무선충전기



- * 휴대폰 무선 충전



설치 사례

Installation example

● 추천설치 장소

- 도로변 공영주차장, 주차장 입구



- | | | |
|---|---|-----------------|
| ① | ② | ① 충청북도 청주시 먹자골목 |
| | ③ | ② 디테일 이미지 |
| | ④ | ③ 디테일 이미지 |
| | | ④ 디테일 이미지 |







JK-402-1-5 | 스마트AI폴 전기차 충전기

G2B물품식별번호 -

스마트가로등 기능

긴급상황 경관등



- 위급상황 시 알림 (점등)

등기구 LED 50~100W



- LED 모듈 50~100W

LCD 모니터



- Full Color
- 광고 알림효과

미세먼지 측정기



- 미세먼지 측정 및 단계별알림
- Pm10, Pm2.5 측정가능
- 파랑, 초록, 노랑, 빨강

CCTV 카메라



- 128 GB SD Card
- 24시간 작동

스마트 전기차 충전기



- 7kW급 표준 충전기
- 결제시스템

긴급상황 버튼




- 경광등과 스피커의 연동

방수형 스피커




- 8Ω, 5W, 최대 95db
- 버튼 작동시 저장 멘트 송출




설치 사례

Installation example

- 추천설치 장소
- 주차장, 공원



- ① 2019 스페인 스마트시티 전시회
- ② 2022 킨텍스 스마트시티 전시회



스마트 원형 2단형 가로등

스마트 사각 3단형 가로등



스마트 2단, 3단형 가로등 부품 설명

Part description



LED

평상시에는 설정된 시간에 켜진다. 그 후 최소한의 밝기를 유지하다 모션센서에서 감지되면 100%밝기로 변화, 일정시간 후 다시 최소한의 밝기로 변화, 설정된 시간에 꺼진다.



환경센서

다양한 대기정보수집, 미세먼지, 온습도, 풍향, 풍속, 자외선 등 다양한 대기 환경 측저임 가능하다.



공공와이파이

거주지 및 주변 환경에 공공 와이파이 제공으로 정보 접근성을 낮춰, 정보의 허들을 낮춘다.



CCTV

우범지역 및 사고 유의 지역에 설치함으로 안전 및 범죄 예방한다.



JKT-400

통신모듈, Zhaga기반으로 만든 모듈이며 Lora 통신을 한다. 각각 가로등기구에 설치되며 Dali 기반의 통신프로토콜을 사용하여 게이트웨이와 통신을 주고 받는다.



JKS-400

모션센서, PIR센서를 활용하여 좌우최대 19m, 전후 최대 5M까지 센서를 감지한다. 주변 밝기가 어두워지면 작동된다.



JKG-400


게이트웨이, 주변 통신모듈과 통신을 하며 서버를 있는 중간 플랫폼 역할을 한다. 게이트웨이 설치 지역은 통신선을 추천한다.

스마트 디밍센서 보안등

<독립형>



J가드 모션센서



<관제센터 제어방식형>



스마트 보안등 부품 설명

Part description



LED

평상시에는 설정된 시간에 켜진다. 그 후 최소한의 밝기를 유지하다 모션센서에서 감지되면 100%밝기로 변화, 일정시간 후 다시 최소한의 밝기로 변화, 설정된 시간에 꺼진다.



비상벨

비상시나 응급상황 발생 시 비상벨 버튼을 누르면 관제센터 연결 및 양방향 통화가 가능하다. 요청사항에 따라 관제센터에서 현장을 볼 수 있는 카메라를 추가 할 수 있다. (추가기능, 현장여건 확인 필요)



디밍 파워

0 ~ 10 기능을 넣어, LED가 디밍 할 수 있도록 제어해준다. 단계별로 밝기 조절이 가능함. 모션센서에서 물체가 감지 되면 LED모듈에 전달한다.



JK가드

움직이는 물체를 PIR센서로 감지하여 디밍한다. 센서 감지범위는 12M 까지 감지하며, 통신기능을 지원한다. 등기구에 조립되며 LED모듈 위치에 부착된다. 양방향점멸기 기능 역할도 함께한다.



JKM-300

움직이는 물체를 PIR센서로 감지하여 디밍한다. 센서 감지범위는 6M까지 가능하며, 등주부착형이다. 양방향점멸기 기능 역할도 함께한다.



JKR-300

움직이는 물체를 레이더센서로 감지하여 게이트웨이에 전달한다. 교통량 측정이 가능하며 빠른 속력으로 달리는 차량도 감지가 가능하다.



JKC-300

J가드, JSM-300, JSR-300의 정보들이 모이는 게이트웨이이다. 유선 또는 LTE통신을 통해 정보를 주고 받을 수 있다.

스마트 LED 조명 디밍제어 솔루션 (보안등)


기술의 특징

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <p>1</p> <p>방식</p> <p>관제센터 디밍 제어
무빙 제어</p> | <p>2</p> <p>관제센터 방식</p> <p>시간대별 디밍 제어</p> | <p>3</p> <p>무빙 제어</p> <p>개별 움직임 감지시 동작</p> | <p>4</p> <p>효율성 극대화</p> <p>능동적인 제어 방식</p> |
|--|---|--|---|

관제센터 디밍 제어 방식




무빙 디밍 제어 방식



스마트 LED 조명 디밍제어 솔루션 (가로등)

특장점

- **경제성** : Radar 센서를 존(Zone) 마다 1대씩 설치 - 개별 등주별 설치 대비
- **효율성** : 다양한 도로유형에 매우 유연하게 설치할 수 있음 (Flexibility)
- **민원 감소** : 잦은 깜박거림 현상의 민원 극소화 - 존(Zone)별 제어로 긴 직선 구간의 조도제어 (그룹 디밍제어)



디밍제어를 통한 효율적인 시스템구성

무빙 디밍제어 방식

- 가로등 주변의 밝기나 차량, 사람의 움직임을 감지
- 감지시 100% 밝기로 점등
- 움직임 없을 시 설정된 값으로 디밍

관제센터





관제센터 디밍제어 방식

- 관제센터에서 LTE 이동통신망 또는 유선인터넷을 통해 양방향 게이트웨이에 디밍명령을 내려 제어할 수 있다.



관제센터

밝기 100%

밝기 50%

밝기 100%

움직임 감지



레이더센서



JK-505-1-4 | 한국형 스마트폴

G2B물품식별번호 -

스마트가로등 기능

기와등



- * 한국전통에 어울리는 경관등



- * LED 모듈 50W

방수형 스피커



- * 8Ω, 5W, 최대 95db
- * 버튼 작동시 저장 멘트 송출

CCTV 카메라



- * 광학4배줌
- * FHD 200mp
- * 24시간 작동

LED 전광판




- * Full Color 55인치
- * 광고 알림효과


긴급상황 버튼



- * 위급상황시 알림
- * 양방향 통신
- * VoIP 통신




φ25mm
용품아연도금원카



설치 사례

Installation example

- 추천설치 장소
- 한옥마을, 관광지



- ① 진주시 성북지구
- ② 디테일 이미지
- ③ 회사 앞 전시장



JK-506-1-4 | 키오스크 스마트폴

G2B물품식별번호 -

스마트가로등 기능



태양광 패널

- 친환경 태양광 에너지



등기구 LED 50W

- LED 모듈 25W*2EA



LCD 모니터

- Full Color 49인치
- 광고 알림효과



CCTV 카메라

- 2MP, 128GB SD Card
- 24시간 작동



방수형 스피커

- 8Ω, 5W, 최대 95db
- 신고 접수시 알림기능





로고젝터

- 홍보·안내·경고
문구 효과



LCD 키오스크

- 정보 전달 및 다양한 역할
- 49, 55인치




설치 사례

Installation example

● 추천설치 장소

- 시장, 관광지, 정류장



- ① 마을 쉼터 옆
- ② 관광지
- ③ 버스정류장 옆



JK-508-1-5 | 줄음쉼터 스마트폴

G2B물품식별번호 -

스마트가로등 기능



경관조명

- LED 모듈



공공 WIFI

- WIFI 5세대



CCTV 카메라

- 2MP, 128GB SD Card
- 24시간 작동



LED 전광판

- Full Color
- 광고 알림효과





긴급상황 버튼

- 긴급상황 알림
- 관리업체 담당자와 통화연결 및 문자메세지



욕의용 방수 콘센트


- 전기차, 키보드 충전



설치 사례

Installation example

- 추천설치 장소
- 휴게소, 관광지



- ① 여주 고속도로 졸음쉼터
- ② 여주 고속도로 졸음쉼터



JK-509-1-4 | 키오스크 스마트폴

G2B물품식별번호 -

스마트가로등 기능



경관등 20W

- LED 모듈 20W

LED 전광판 (시계)

09:45

- 날짜 및 시간 표시



방수형 스피커

- 8Ω, 5W, 최대 95db
- 버튼 작동시 저장
- 멘트 송출





LED 전광판

- Full Color 55인치
- 광고 알림효과



DID 터치스크린

- 광고 및 시정소식 전달
- 49 or 55인치



설치 사례

Installation example

- 추천설치 장소
- 관광지, 공원, 유적

①

① 도시 광장



J-401-1 | 스마트폴 우리동네 보안관

G2B물품식별번호 - 23134600

스마트가로등 기능

긴급상황 경관등



• 위급상황 시 알림(점등)

등기구 LED 50W



• LED 모듈 25W*2EA

LED 전광판



• Full Color
• 광고 알림효과
• 128 x 1280
• 밝기 5000 cd 이상

CCTV 카메라



• 2MP, 128GB SD Card
• 24시간 작동

방수형 스피커





• 8Ω, 5W, 최대 95db
• 버튼 작동시 저장
 멘트 송출

긴급상황 버튼



• 경광등과 스피커의
 연동




설치 사례

Installation example

● 추천설치 장소


- 학교앞, 골목길, 관광지



- ① 강원도 강릉 월화거리
- ② 충청북도 음성지사
- ③ 경상북도 성주시

Jk-510-1-8 | 통합 스마트폴

G2B물품식별번호 -



설치 사례

Installation example

● 추천설치 장소

- 학교앞 사거리, 횡단보도, 어린이 보호구역

①

① 도로 옆



스마트가로등 기능

조명식 표지판



* 삼각: 900mm, 1200mm

신호등



* 4가지 컬러

횡단보도집중 조명



* 소비전력: 90W
* 수명: 50,000시간

양면 LED VMS



* LED 전광판: RED, PURE GREEN, AMBER

조명식 표지판



* 원형: 600mm, 900mm

IP PTZ Dome 카메라



* 2MP 해상도
* AI 기반 객체 자동 추적

공공 WIFI 안테나



* 무선랜속도 2400Mbps
* 주파수대역: 2.4/5GHz

AI 카메라



* AI 기반 객체 감지
* IR 가시거리 40m

LCD 키오스크



* 방수, 방습, 방진: IP34
* 신고 접수시 알림

속도위반 경보장치



* 차량 속도 알림
* 사고 방지
* LED 3Color

긴급상황 비상벨



* 정격 입력: 5V DC 1A 이상
* 정격소비전력: 5W(max)

The **beauty** of **harmony** with
Street lighting pole



Index

제품보기



LED 가로등기구

LED security lighting fixture



JH-S100 23631820
LED 100W ₩430,000



JS-100NS-1 24619628
LED 100W ₩450,000



JH-120NS-1 24619627
LED 120W ₩470,000



JH-150NS-1 24619626
LED 150W ₩490,000



JH-L100 22959064
LED 100W ₩740,000



JH-L100NS 23715033
LED 100W ₩530,000



JH-N100 24619625
LED 100W ₩398,000



JH-N120 24619624
LED 120W ₩420,000



JH-N150 24619623
LED 150W ₩445,000



JH-K100 24692983
LED 100W ₩268,000

LED 보안등기구

LED security lighting fixture



JH-K125 24692985
LED 125W ₩298,000



JH-S50 23631822
LED 50W ₩295,000



JS-L70 22959062
LED 70W ₩600,000



JH-L35NS 23715034
LED 35W ₩290,000



JS-SL50-1 24630371
LED 50W ₩239,000



JS-SL70-1 24619629
LED 70W ₩279,000



JH-50NS-1 24619631
LED 50W ₩282,000



JH-70NS-1 24619630
LED 70W ₩318,000



JH-50B 24619632
LED 50W ₩324,000



JH-25B 24619633
LED 25W ₩298,000

스마트가로등 Smart Pole

우수제품 가로등주 Street lighting pole



JK-504-55 23589321
LED 50W ₩28,000,000



JK-504-46 23589320
LED 50W ₩24,000,000



J-401-2 23134599
LED 50W ₩6,500,000



J-401-1 23134600
LED 50W ₩5,500,000



J19-712-1-8 23539493
등기구별도 ₩1,569,000



J19-712-2-8 23539501
등기구별도 ₩1,601,000



J19-712-1-9 23539497
등기구별도 ₩1,633,000



J19-712-2-9 23539502
등기구별도 ₩1,718,000



J19-712-1-10 23539498
등기구별도 ₩1,796,000



J19-712-2-10 23539503
등기구별도 ₩1,834,000



J19-712-2-8-A 23539504
등기구별도 ₩1,589,000



J19-712-9-A 23539505
등기구별도 ₩1,691,000



J19-712-2-10-A 23539506
등기구별도 ₩1,815,000



J19-716-1-8 23539507
등기구별도 ₩1,642,000



J19-716-2-8 23539510
등기구별도 ₩1,671,000



J19-716-1-9 23539508
등기구별도 ₩1,790,000



J19-716-2-9 23539511
등기구별도 ₩1,824,000



J19-716-1-10 23539509
등기구별도 ₩1,899,000



J19-716-2-10 23539512
등기구별도 ₩1,937,000



J19-716-2-8-A 23539513
등기구별도 ₩1,668,000

J19-716-2-9-A 23539514 등기구별도 ₩1,808,000	J19-716-2-10-A 23539515 등기구별도 ₩1,916,000	J19-979-1-4 23541080 등기구별도 ₩826,000	J19-979-2-4 23541081 등기구별도 ₩838,000	J19-650-1-5 23541076 등기구별도 ₩971,000
J19-650-2-5 23541077 등기구별도 ₩1,001,000	J19-940-1-5 23541083 등기구별도 ₩909,000	J19-976-1-5 23541084 등기구별도 ₩941,000	J19-975-1-5 23541078 등기구별도 ₩932,000	J19-975-2-5 23541079 등기구별도 ₩948,000

경관조명기구 Landscape lighting fixture

J19-664-1-5 23540692 등기구별도 ₩985,000	J19-664-2-5 23540693 등기구별도 ₩1,060,000	J-980-1-4 23139753 ₩1,980,000	J-990-1-4 23139758 ₩1,890,000	J-970-1-4 23139754 ₩1,850,000
J-940-1-4 23139756 ₩1,700,000	JD-302-1 21889923 등기구별도 ₩499,000	J-220-1-1 20931651 등기구별도 ₩318,000	JB-230-1 22716946 등기구별도 ₩290,000	JH-150 23136830 등기구별도 ₩390,000

스텐 가로등주 Street lighting pole

				
J-805-1-8 등기구별도 ₩1,500,000	J-805-1-9 등기구별도 ₩1,600,000	J-805-1-10 등기구별도 ₩1,700,000	J-712-1-8 등기구별도 ₩1,560,000	J-712-2-8 등기구별도 ₩1,653,000
				
J-712-1-9 등기구별도 ₩1,638,000	J-712-2-9 등기구별도 ₩1,737,000	J-712-1-10 등기구별도 ₩1,716,000	J-712-2-10 등기구별도 ₩1,990,000	J-712-2-8-A 등기구별도 ₩1,776,000
				
J-712-2-9-A 등기구별도 ₩2,127,000	J-712-2-10-A 등기구별도 ₩1,833,000	J3-813-1-6 등기구별도 ₩1,445,000	J3-813-1-7 등기구별도 ₩1,480,000	J3-813-2-7 등기구별도 ₩1,930,000

스텐 공원등주 Street lighting pole

				
J3-813-1-8 등기구별도 ₩1,870,000	J3-639-1-10 등기구별도 ₩2,125,000	J3-817-2-10 등기구별도 ₩2,120,000	J-823-1-8 등기구별도 ₩1,700,000	J-603-1-4 등기구별도 ₩759,000



J-603-2-4 23404319
등기구별도 ₩759,000



J-611-1-5 22494535
램프/안정기별도 ₩1,190,000



J-650-1-4-A 20819204
등기구별도 ₩1,086,000



J-650-1-5 23407179
등기구별도 ₩849,000



J-670-1-5 22494561
등기구별도,램프/안정기별도 ₩1,275,000



J-805-1-5 22942568
등기구별도 ₩830,000



J-805-2-5 24016085
등기구별도 ₩890,000



J-807-1-5 20931660
램프/안정기별도 ₩1,147,000



J-807-2-5 22494536
램프/안정기별도 ₩1,383,000



J-515-2-4 22494532
램프/안정기별도 ₩1,820,000

철재가로등주 Street lighting pole



J-815-1-5 21069120
램프/안정기별도 ₩1,020,000



J-960-1-5 22494534
램프/안정기별도 ₩1,360,000



J3-611-1-4 22573748
램프/안정기별도 ₩1,115,000



J3-940-1-5 22514523
등기구별도 ₩1,062,000



JBB-704-1-8 22514490
등기구별도 ₩1,309,000



JBB-704-1-9 22514491
등기구별도 ₩1,343,000



JBB-704-1-10 22514492
등기구별도 ₩1,417,000



JBB-705-1-8 22942566
등기구별도 ₩860,000



JBB-705-2-10 22942561
등기구별도 ₩1,230,000



JB-712-1-8 23404320
등기구별도 ₩897,000



JB-712-2-8 23410723
등기구별도 ₩1,113,000



JB-712-1-9 23404321
등기구별도 ₩935,000



JB-712-2-9 23410724
등기구별도 ₩1,115,000



JB-712-1-10 23404322
등기구별도 ₩990,000



JB-712-2-10 23410725
등기구별도 ₩1,310,000

철재 공원등주 Street lighting pole



JB-712-2-8-A 23404323
램프/안정기별도 ₩1,012,000



JB-712-2-9-A 23404324
등기구별도 ₩1,103,000



JB-712-2-10-A 23404325
등기구별도 ₩1,209,000



JB-712-1-9 24010030
등기구별도 ₩935,000



JB-040-1-5 22652532
등기구별도 ₩700,000



JB-941-1-5 22613196
등기구별도 ₩730,000



JB3-042-1-4 22650099
등기구별도, 램프/안정기별도 ₩600,000



JB3-940-1-5 22514520
등기구별도 ₩765,000



JB-050-1-5 23626827
등기구별도 ₩440,000



JB-050-2-5 23626826
등기구별도 ₩506,000

태양광가로등주 Solar street lighting



JP3-696-2-6 22514526
램프/안정기별도 ₩2,000,000



J-301-1-5-L 23404326
LED 50W ₩6,200,000



J-308-1-5-L 23404327
LED 50W ₩6,400,000

부속자재 Accessories



JLP3-004 22514519
국기꽃미 ₩34,000



JLP-027 23586714
각도조절기 ₩47,000



JLP-026 23489551
차광막 ₩78,000




JLP-033 24418286
차광막 ₩55,000



JLP-022 24360960
보행등암 ₩165,000



JLP-021 23489544
전주부착암 ₩170,000



JLP-017 21051515
전주부착형 ₩230,000



JLP-020 22488467
전주부착형암 ₩280,000



JLP-008 20931649
각 시군 마스코트 ₩93,000



JLP-028 23602010
LED 로고판 ₩400,000



JLP-029 23602011
LED 로고판 ₩400,000



JLP-030 23602012
LED 로고판 ₩700,000



JLP-003 20931647
접이식배너걸이 ₩55,000



JLP-031 24412534
베이스커버 ₩38,000



JLP-032 24412533
베이스커버 ₩70,000



JLP-023-B 23584767
안전기함(大) ₩900,000



JLP-023 23491453
안전기함(小) ₩655,000

Installation example


설치사례



설치 사례

Installation example

- 추천설치 장소
- 버스킹거리, 광장



- ① 충청북도 청주시
- ② 충청북도 청주시
- ③ 디테일 이미지
- ④ 디테일 이미지



설치 사례

Installation example





진주시 성북지구



충청북도 청주시



계명대학교 성서캠퍼스



경상북도 칠곡군



2022 충청북도 월드 스마트시티 엑스포



강원도 강릉시 월화거리



2019 스페인 스마트시티 전시회



충청북도 청주시 먹자골목



진주시 진주초등학교



충청북도 청주시 먹자골목



경상남도 진주시





스마트 시 가로등 연구센터

세종특별자치시 연동면 원함강 1길 30(명학일반산업단지 내)

TEL : 044. 866. 6377 FAX : 044. 866. 6379

E-mail : jaejincokr@hanmail.net

www.jaejin.co.kr

대구지사

대구광역시 달성군 옥포읍 본리리 2661(비슬로 447길 9)

TEL : 054. 956. 5600 FAX : 054. 955. 4158