

NVR함체 어플 매뉴얼

Hik-Connect Ver. 24.08




QR코드를 스캔해 Hik-Connect앱을
다운로드하고 장비를 추가하십시오





제조사 : 주성솔루션 OR 가로등이야기

1. Hik-Connect 어플 다운로드 및 설치



Play 스토어 또는
애플스토어 클릭



2. 본인핸드폰의 Wifi 연결 후 어플(Hik-Connect) 실행 후 NVR녹화기 설정방법

사용 중

Wi-Fi 다이렉트

사용 가능한 네트워크

- J-Lighting
- J-Lighting 5G
- 네트워크 추가

J-lighting

비밀번호 Jin5600!

비밀번호를 입력하세요

자동으로 다시 연결

연결

앞자리 대문자 J
소문자 in
숫자 5600
특수기호 !

인터넷 연결 확인하지 않음

인터넷을 사용할 수 없는 Wi-Fi 네트워크에 계속 연결하려면 이번만 연결하는 옵션을 선택하거나, 인터넷을 사용할 수 없어도 이 네트워크에 연결하도록 휴대전화를 설정하세요.

[설정 > 연결 > Wi-Fi > Intelligent Wi-Fi > 모바일 데이터로 전환 > 예외 네트워크]에서 설정을 변경할 수 있습니다.

모바일 핫스팟으로 인터넷에 연결할 수 없으면 이동통신사에서 테더링 데이터와 모바일 데이터를 구분하는지 확인하세요. 테더링 데이터를 모두 사용하면 모바일 핫스팟을 사용할 수 없습니다.

이벤트 연결

항상 연결

약 20초안으로 나타남
기다리시고 연결클릭

검색

Meet Google TV 여기어때 위기탈출 안전보전 SSG.COM

클래스룸 쿠방플레이 모바일 티머니 31

카카오 NH스마트알림 TVING 스마트 도어록 마이타운

MY PDS 굿리치 지니 TV YTN

모두닥 IVMS-5200E IVMS-4500 Hik-Connect Hik-Connect HD

NH올원뱅크 빗아 교통민원24 아파트실거려기

현재 로컬 장비 추가만 지원합니다. 로그인하여 더 많은 서비스를 받으십시오.

로그인/등록

로컬 장비 추가

+ 클릭

현재 로컬 장비 추가만 지원합니다. 로그인하여 더 많은 서비스를 받으십시오.

로그인/등록

로컬 장비 추가

온라인 장치 클릭

2. 본인핸드폰의 Wifi 연결 후 어플(Hik-Connect) 실행 후 NVR녹화기 기본설정방법

온라인 장치

192.168.1.241
장치 유형: DS-7604NI-K1/4P

WiFi연결이 정상적이면
활성화가 보입니다.

활성화로 보이지 않는
다면 뒷장의 WiFi연결
"이번만 연결" 이
되지않았습니다.

다시 시도해주시길
바랍니다.

세부 사항

장비 정보

MAC 주소 dc-07-f8-37-15-5a

소프트웨어 버전 V4.72.109build 230107

시리얼 번호 DS-7604NI-K1/4P0420Z40510CCRRFE09855
25WCVU

네트워크 정보

IP 주소 192.168.1.241

서브넷 마스크 255.255.255.0

게이트웨이 192.168.1.1

포트 8000

추가

Hik-Connect 서버를 장비에 추가합니다.

IP : 192.168.1.241
서브넷마스크
255.255.0
게이트웨이
192.168.1.1
확인

장비 추가 저장

별명 192.168.1.241

주소 192.168.1.241

포트 8000

사용자 이름 admin

장비 비밀번호

ID : admin
PW : Jin5600!

입력후 저장

온라인 장치

192.168.1.241
장치 유형: DS-7604NI-K1/4P

"완료되었습니다."
장비모양 클릭

장비가 추가되어 있습니다.


192.168.1.241-IP Camera

PTZ 제어 프리셋 추가구성


3. 어플(Hik-Connect) 재생 확인 및 공유 방법




녹화를 끄고자하는 영상에 녹화 아이콘을 클릭하여 핸드폰에 녹화영상 저장



녹화아이콘에 붉은색으로 바뀌며 한번더클릭시 영상지정을 합니다.



공유 또는 개인앨범클릭



인터넷이연결안된 WiFi임으로 WiFi삭제후 Data로 보내도록 합니다